

Courrendlin													
Données générales					Surface	CECB					energo suivi min. mensuel Chal. Elect. Eau	Remarques	
Type	Adresse	Localité	Descr.	Agent énergétique	SRE	Efficacité de l'enveloppe		Efficacité globale		Eq.CO2			
					[m2]	[kWh/(m2an)]	Cat.	[kWh/(m2an)]	Cat.	[kg/(m2an)]			
1	Ecole primaire	23 Juin 44	Courrendlin	Bâtiment scolaire	CAD Copeaux	2103.0	54	D	81	C	8	Suivi	
2	Ecole secondaire	Ecoliers 4	Courrendlin	Bâtiment scolaire	CAD Copeaux	1361.0	97	F	98	D	4	Suivi	Rénovation enveloppe ext. 2017
3	Ecole ménagère	Ecoliers 6	Courrendlin	Bâtiment scolaire	CAD Copeaux	312.0	216	G	133	D	14	Suivi	
4	UAPE	Ecoliers 3	Courrendlin	Bâtiment scolaire	CAD Copeaux	769.0	38	C	49	B	3	Suivi	
5	Halle de gym et abri PC	23 Juin 46	Courrendlin	Infrastrucure sportive	CAD Copeaux	2714.0	non éligible pour le CECB					Suivi	
6	Ecole enfantine	Cornat 8	Courrendlin	Bâtiment scolaire	gaz	318.0	111	D	173	E	39	Suivi	
7	Administration communale	Châtillon 15	Courrendlin	Administratif logement	gaz	935.2	53	D	137	C	27	Suivi	
8	Ancienne poste	23 Juin 1	Courrendlin	Habitat collectif	gaz	752.5	93	F	193	D	39	Suivi	
9	Bât.- Clos Brechon	Clos Brechon 5	Courrendlin	Habitation	gaz	1384.6	45	D	149	C	26	Suivi	
10	Voirie	Vicques 5	Courrendlin	Dépôt	gaz	497.0	non éligible pour le CECB					Suivi	Hangar + salle des sociétés au sous sol
11	Hangar pompe	Chavon Dedos 2	Courrendlin	Dépôt	gaz	47.0	non éligible pour le CECB					Suivi	Hangar véhicule tempéré 10°C

12	Administration communale	Liberté 5	Rebeuvelier	bureaux et logement	pellets	416.7	147	G	154	D	11	Suivi	CECB établi pour "logement" SRE admin: 199.71 m2 SRE logement: 216.99 m2
13	Ecole	Montchemin 19	Rebeuvelier	bâtiment scolaire	mazout	469.0	114	E	186	E	48	Suivi	Production de chaleur commune 2 et 2a
13 a	Abri Pc		Rebeuvelier	bâtiment scolaire	mazout	201.5	non éligible pour le CECB				Suivi	Production de chaleur commune 2 et 2a	
14	Hangar voirie	Liberté	Rebeuvelier	hangar			non chauffé				Suivi	A faire: estimation de la surface. Non chauffé.	
15	Halle de gymnastique	Montchemin 21	Rebeuvelier	halle	PAC		non éligible pour le CECB				Non suivi	A faire: estimation de la surface. Non chauffé. Suivi mensuel à mettre en place. Présent sur energo.	
16	Bâtiment communal	Place des Fourons 1a	Vellerat	bureaux et logement	mazout	422.1	144	G	215	E	60	Retard de suivi	CECB établi pour "administration" cf SRE
Total						12702.6	1112.0						